

ARBORIUS^{MD}

IGNIFUGE-ARCS PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001013
IGNIFUGE-ARCS (CLASSE B) #A0001017

Ce pantalon offre de nombreuses caractéristiques qui répondent aux standards les plus élevés en matière de protection du travailleur forestier. Le matériau de protection scie à chaîne haute technologie **AVERTIC^R** ainsi que son tissu ignifuge résistant à l'abrasion et aux ARCS électriques font de ce pantalon un choix de premier plan pour une protection optimale. Le pantalon dispose de plusieurs poches sécurisées par des fermetures éclair robustes et à l'épreuve de l'eau.



AVERTIC[®]
by engtex



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection des jambes pour utilisateurs de la tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20
USA : ASTM F1897-20



Ignifuge NFPA 2112



Résistant aux ARCS NFPA 70E



OFFERT EN CLASSE A OU B

TISSUS EXTÉRIEURS

WESTEX ULTRA SOFT 90Z, 88% COTON, 12% NYLON HAUTE TENACITÉ, CERTIFIÉ FR NFPA2112, PROTECTION ARCS-FLASH NFPA70E CATÉGORIE 2 (12.4CAL)

DISPOSITIF DE PROTECTION :
COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

ENTRETIEN



Lavage à froid



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser

TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

POIDS

Classe A : 2.4 lbs / Classe B : 2.1 lbs



Faisons connaissance !

arboriustprotection.com



ARBORIUS^{MD}

IGNIFUGE-ARCS HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001014
(AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE FR GRISE 2 POUCES)

IGNIFUGE-ARCS HV (CLASSE B) #A0001018
(AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE FR GRISE 2 POUCES)

Ce pantalon offre de nombreuses caractéristiques qui répondent aux standards les plus élevés en matière de protection du travailleur forestier. Le matériau de protection scie à chaîne haute technologie **AVERTIC^R** ainsi que son tissu ignifuge résistant à l'abrasion et aux ARCS électriques font de ce pantalon un choix de premier plan pour une protection optimale. Œuvrez à votre travail en toute tranquillité avec les bandes réfléchissantes qui vous offrent une visibilité optimale. Le pantalon dispose de plusieurs poches sécurisées par des fermetures éclair robustes et à l'épreuve de l'eau.



AVERTIC[®]
by engtex



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection des jambes pour utilisateurs de la tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20
USA : ASTM F1897-20



Ignifuge NFPA 2112



Résistant aux ARCS NFPA 70E



OFFERT EN CLASSE A OU B

TISSUS EXTÉRIEURS

WESTEX ULTRA SOFT 90Z, 88% COTON, 12% NYLON HAUTE TENACITÉ, CERTIFIÉ FR NFPA2112, PROTECTION ARCS-FLASH NFPA70E CATÉGORIE 2 (12.4CAL)

DISPOSITIF DE PROTECTION :
COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

ENTRETIEN



Lavage à froid



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser

TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

POIDS

Classe A : 2.4 lbs / Classe B : 2.1 lbs



Faisons connaissance !

arboriustprotection.com



ARBORIUS^{MD} est une marque déposée de Natpro Inc.

ARBORIUS^{MD}

Ignifuge-ARCS HV



OPTION 1

BANDE RÉFLÉCHISSANTE FR 2 POUCES GRISE
IGNIFUGE-ARCS HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001014
IGNIFUGE-ARCS HV (CLASSE B) #A0001018



OPTION 2

BANDE RÉFLÉCHISSANTE FR 2 POUCES JAUNE ET GRISE
IGNIFUGE-ARCS HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001015
IGNIFUGE-ARCS HV (CLASSE B) #A0001019



OPTION 3

BANDE RÉFLÉCHISSANTE FR 4 POUCES JAUNE ET GRISE
IGNIFUGE-ARCS HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001016
IGNIFUGE-ARCS HV (CLASSE B) #A0001020



AVERTIC
by engtex



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection des jambes pour utilisateurs de la tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20
USA : ASTM F1897-20



Ignifuge NFPA 2112



Résistant aux ARCS NFPA 70E



OFFERT EN CLASSE
A OU B

TISSUS EXTÉRIEURS

WESTEX ULTRA SOFT 90Z, 88% COTON, 12% NYLON HAUTE TENACITÉ, CERTIFIÉ FR NFPA2112, PROTECTION ARCS-FLASH NFPA70E CATÉGORIE 2 (12.4CAL)

DISPOSITIF DE PROTECTION :
COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

ENTRETIEN



Lavage à froid



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser

TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

POIDS

Classe A : 2.4 lbs / Classe B : 2.1 lbs



Faisons connaissance !

arboriustprotection.com

