

# ARBORIUS<sup>MD</sup>

**MAXI-FLEX PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001001**  
**MAXI-FLEX (CLASSE B) #A0001007**

Ce pantalon a été conçu spécialement pour protéger l'arboriste grimpeur et le travailleur forestier avec son matériau haute technologie de protection scie à chaîne **AVERTIC<sup>®</sup>**. La légèreté et la résistance s'associent à la matière extensible du tissu **CORDURA<sup>®</sup>** pour accroître la liberté de mouvement et le confort. Le tissu rip-stop du genou au bas de la jambe offre une protection et une résistance accrue pour un maximum de sécurité. Le pantalon dispose de plusieurs poches sécurisées par des fermetures éclair robustes et à l'épreuve de l'eau qui restent accessibles sous un harnais.



**AVERTIC<sup>®</sup>**  
by Engtex

**CORDURA<sup>®</sup>**  
Advanced Fabrics

Tissus tissés en nylon et en polyester : durable, résistant à la déchirure et à l'abrasion



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection des jambes pour utilisateurs de la tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20

USA : ASTM F1897-20



OFFERT EN CLASSE A OU B



LÉGER



DÉPERLANT



RESPIRANT



EXTENSIBLE



RÉSISTANT À L'ABRASION



LIBERTÉ DE MOUVEMENT

## TISSUS EXTÉRIEURS

JAMBE ENTIÈRE : 53% CORDURA, 40% NYLON, 7% SPANDEX

EMPIÈCEMENT BAS DE LA JAMBE : 36% NYLON, 31% CORDURA, 22% POLYESTER, 11% SPANDEX, TISSÉ RIPSTOP

DISPOSITIF DE PROTECTION : COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

## ENTRETIEN



Lavable à la machine (30C)



Séchage basse température



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec

## TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

## POIDS

Classe A : 2.1 lbs / Classe B : 1.7 lbs



Faisons connaissance !  
[arboriusprotection.com](http://arboriusprotection.com)



ARBORIUS<sup>MD</sup> est une marque déposée de Natpro Inc.

# ARBORIUS<sup>MD</sup>

**MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001004**  
(AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE ORANGE & GRISE 2 POUÇES)

**MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001010**  
(AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE ORANGE & GRISE 2 POUÇES)

Ce pantalon a été conçu spécialement pour protéger l'arboriste grimpeur et le travailleur forestier avec son matériau haute technologie de protection scie à chaîne **AVERTIC<sup>R</sup>**. La légèreté et la résistance s'associent à la matière extensible du tissu **CORDURA<sup>R</sup>** pour accroître la liberté de mouvement et le confort. Le tissu rip-stop du genou au bas de la jambe offre une protection et une résistance accrue pour un maximum de sécurité. Œuvrez à votre travail en toute tranquillité avec les bandes réfléchissantes qui vous offrent une visibilité optimale. Le pantalon dispose de plusieurs poches sécurisées par des fermetures éclair robustes et à l'épreuve de l'eau qui restent accessibles sous un harnais. Offert en classe A - **Maxi flex HV protection complète** et en classe B - **Maxi flex HV**.



FERMURE  
À LA TAILLE AVEC  
BOUTON PRESSION

BOUTONS COUSUS  
POUR L'AJOUT DE  
BRETELLES

2 POUCHES  
AVANT

AJUSTEMENT  
À LA TAILLE  
AVEC VELCRO

2 POUCHES ARRIÈRE  
AVEC FERMETURES  
ÉCLAIR À L'ÉPREUVE  
DE L'EAU

BANDE RÉFLÉCHISSANTE  
HAUTE VISIBILITÉ

POCHE  
SÉCURISÉE  
POUR TÉLÉPHONE

POCHE CARGO  
AVEC VELCRO



**AVERTIC<sup>®</sup>**  
by ENGLER

**CORDURA<sup>®</sup>**  
Advanced Fabrics

Tissus tissés en nylon et en polyester : durable,  
résistant à la déchirure et à l'abrasion



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection  
des jambes pour utilisateurs de la  
tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20

USA : ASTM F1897-20



OFFERT EN CLASSE A OU B



LÉGER



DÉPERLANT



RESPIRANT



EXTENSIBLE



RÉSISTANT  
À L'ABRASION



LIBERTÉ  
DE MOUVEMENT

## TISSUS EXTÉRIEURS

JAMBE ENTIÈRE : 53% CORDURA, 40% NYLON, 7% SPANDEX

EMPIÈCEMENT BAS DE LA JAMBE : 36% NYLON,  
31% CORDURA, 22% POLYESTER, 11% SPANDEX,  
TISSÉ RIPSTOP

DISPOSITIF DE PROTECTION :  
COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

## ENTRETIEN



Lavable à la  
machine (30C)



Séchage basse  
température



Ne pas  
javelliser



Ne pas  
repasser



Ne pas nettoyer  
à sec

## TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

## POIDS

Classe A : 2.1 lbs / Classe B : 1.7 lbs



Faisons connaissance !  
[arboriusprotection.com](http://arboriusprotection.com)



ARBORIUS<sup>MD</sup> est une marque déposée de Natpro Inc.

# ARBORIUS<sup>MD</sup>

## Maxi-flex HV



### OPTION 1

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 2 POUCES GRISE  
MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001002  
MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001008



### OPTION 2

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 2 POUCES JAUNE ET GRISE  
MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001003  
MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001009



### OPTION 3

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 2 POUCES ORANGE ET GRISE  
MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001004  
MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001010



### OPTION 4

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 4 POUCES JAUNE ET GRISE  
MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001005  
MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001011



### OPTION 5

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 4 POUCES ORANGE ET GRISE  
MAXI-FLEX HV PROTECTION COMPLÈTE (CLASSE A) #A0001006  
MAXI-FLEX HV (CLASSE B) #A0001012



**AVERTIC**  
by engtex

**CORDURA**  
Advanced Fabrics

Tissus tissés en nylon et en polyester : durable, résistant à la déchirure et à l'abrasion



CERTIFIÉ UL - Dispositif de protection des jambes pour utilisateurs de la tronçonneuse

Canada : ASTM F3325-20

USA : ASTM F1897-20



OFFERT EN CLASSE A OU B



LÉGER



DÉPERLANT



RESPIRANT



EXTENSIBLE



RÉSISTANT  
À L'ABRASION



LIBERTÉ  
DE MOUVEMENT

### TISSUS EXTÉRIEURS

JAMBE ENTIÈRE : 53% CORDURA, 40% NYLON, 7% SPANDEX

EMPIÈCEMENT BAS DE LA JAMBE : 36% NYLON, 31% CORDURA, 22% POLYESTER, 11% SPANDEX, TISSÉ RIPSTOP

DISPOSITIF DE PROTECTION :  
COMPOSITION 79% POLYESTER, 21% POLYÉTHYLÈNE

### ENTRETIEN



Lavable à la machine (30C)



Séchage basse température



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec

### TAILLE

Disponible de la taille 28 à 54 et 3 longueurs de 31, 33 et 36

### POIDS

Classe A : 2.1 lbs / Classe B : 1.7 lbs



Faisons connaissance !  
[arboriusprotection.com](http://arboriusprotection.com)

